



LINE

Malé profesionálne
piestové kompresory
s priamym pohonom



LINE O15

Bezolejové profesionálne kompresory s priamym pohonom v prenosnom a mobilnom prevedení určené pre menšie remeselnícke aplikácie.



O15N-1,1-CM
1,1 kW, bez vzdušníka



O15N-1,1-6CM
1,1 kW, vzdušník 6 litrov



Bezolejová jednotka so sacím výkonom 180 l/min



Regulátor tlaku a dva manometre pre odpočet tlaku



Jednoduché zapínanie a vypínanie pomocou tlačidla



Pohodlná manipulácia
vďaka dlhej rukoväti na tlakovej nádobe
a veľkým kolieskam

Gumový podstavec
tlmí vibrácie zo stroja

O15N-1,1-24CM
1,1 kW, vzdušník 24 litrov

	Vzdušník	Sací výkon	Prikon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
O15N-1,1-CM	-	180	1,1	2 450	230/1/50	8	90,0	70,0	380 × 280 × 170	4	97 €
O15N-1,1-6CM	6	180	1,1	2 450	230/1/50	8	90,0	70,0	320 × 370 × 290	10	112 €
O15N-1,1-24CM	24	180	1,1	2 450	230/1/50	8	90,0	70,0	610 × 310 × 500	16	138 €

LINE O20PN

Bezolejové profesionálne kompresory s priamym pohonom v prenosnom a mobilnom prevedení určené pre menšie remeselnícké aplikácie.



O10PN-0,75-6CM
0,75 kW, vzdušník 6 litrov

O20PN-1,5-6CM
1,5 kW, vzdušník 6 litrov

Rúrková rukoväť
ochrana prístroja pred poškodením

Gumové držadlo
pre väčší komfort

Pohodlná manipulácia
vďaka pridanému držadlu na tlakovej nádobe



O20PN-1,5-24CM
1,5 kW, vzdušník 24 litrov



Unikátny sací filter nevyčnieva a je chránený pred poškodením



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometre a výstup cez rýchlospojku



Modely usporiadané pre veľmi pohodlný transport a manipuláciu

Praktické háčiky
na zavesenie
kábllov a hadíc



Rúrkový rám
zaisťuje komplexnú ochranu
prístrojov a slúži
ako držadlo na prenášanie

O20PN-1,5-9RM
1,5 kW, vzdušník 9 litrov



O20PN-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrov



O20PN-1,5-50VM
1,5 kW, vzdušník 50 litrov



Vzdušník



Sací výkon



Príkon



Otáčky



Napätie



Tlak



Lwa

Lwp (4m)



Rozmery



Hmotnosť



Cena

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
O10P-0,75-6CM	6	130	0,75	1 450	230/1/50	8	86,0	66,0	420 × 330 × 430	15	265 €
O20PN-1,5-6CM	6	230	1,5	2 850	230/1/50	8	97,0	77,0	420 × 330 × 430	14	169 €
O20PN-1,5-24CM	24	230	1,5	2 850	230/1/50	8	97,0	77,0	610 × 310 × 625	22	173 €
O20PN-1,5-50CM	50	230	1,5	2 850	230/1/50	8	97,0	77,0	770 × 430 × 705	30	232 €
O20PN-1,5-9RM	9	230	1,5	2 850	230/1/50	8	97,0	77,0	455 × 475 × 500	19	274 €
O20PN-1,5-10RM	10	230	1,5	2 850	230/1/50	8	97,0	77,0	420 × 330 × 635	20	266 €
O20PN-1,5-50VM	50	230	1,5	2 850	230/1/50	8	97,0	77,0	800 × 380 × 680	60	272 €

LINE L20

Profesionálne, olejom mazané kompresory s priamym pohonom v prenosnom a mobilnom prevedení určené pre menšie remeselnícke aplikácie.

10
ROKOV

Pohodlná manipulácia
vďaka dvom držadlám



Gumové podstavce
znižujú prenos vibrácií

L20N-1,5-6CM
1,5 kW, vzdušník 6 litrov



Unikátny sací filter nevyčnieva a je chránený pred poškodením




Olejoznak z vonkajšej strany pre extrémne jednoduchý odpočet oleja



Veľký guľový kohút pre jednoduché odpúšťanie kondenzátu



L20N-1,5-24CM
 Príkion 1,5 kW, vzdušník 24 litrov



Pohodlná manipulácia
 vďaka pridanému držadlu
 na tlakovej nádobe



L20N-1,5-50CM
 1,5 kW, vzdušník 50 litrov

	Vzdušník	Sací výkon	Príkion	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
L20N-1,5-6CM	6	220	1,5	2 850	230/1/50	8	95,0	75,0	400 × 280 × 480	14	115 €
L20N-1,5-24CM	24	220	1,5	2 850	230/1/50	8	95,0	75,0	610 × 310 × 580	25	128 €
L20N-1,5-50CM	50	220	1,5	2 850	230/1/50	8	95,0	75,0	770 × 430 × 660	33	167 €

LINE L25P a L30P

10
ROKOV

Profesionálne, olejom mazané kompresory s priamym pohonom v prenosnom a mobilnom prevedení určené pre menšie remeselnícke aplikácie.

Gumové držadlo
pre väčší komfort



Gumové podstavce
zníženie prenosu vibrácií

L30PN-2,2-24CM
2,2 kW, vzdušník 24 litrov

Pohodlná manipulácia
vďaka pridanému držadlu na tlakovej nádobe



L30PN-2,2-50CM
2,2 kW, vzdušník 50 litrov



Unikátny sací filter nevyčnieva a je chránený pred poškodením



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometre a výstup cez rýchlospojku



Olejoznak z vonkajšej strany pre extrémne jednoduchý odpočet oleja

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
L25P-1,8-24CM	24	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	630 × 320 × 620	28	193 €
L25P-1,8-50CM	50	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	940 × 320 × 700	36	260 €
L30PN-2,2-24CM	24	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	630 × 320 × 620	29	259 €
L30PN-2,2-50CM	50	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	940 × 320 × 700	37	292 €
L30PN-2,2-90CM	90	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	1 200 × 400 × 850	63	374 €



Sklopná rukoväť
zmenšenie rozmerov pri transporte

Praktický háčik
na zavesenie káblov a hadíc

Centrálny ovládací panel
ochrana prístrojov a 2 výstupy
cez rýchlospojku

Gumové podstavce
zníženie prenosu vibrácií

L30PN-2,2-9RM
1,8 kW, vzdušník 9 litrov

Predĺžená rukoväť
uľahčenie manipulácie
a ochrana prístrojov



L30PN-2,2-20RM
2,2 kW, vzdušník 20 litrov



Dlhá rukoväť pre ľahký pohyb stroja



Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Príkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napätie V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
L25P-1,8-9RM	9	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	455 × 475 × 500	24	268 €
L25P-1,8-10RM	10	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	420 × 330 × 635	24	274 €
L30PN-2,2-9RM	9	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	490 × 520 × 560	29	400 €
L30PN-2,2-20RM	20	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 430 × 790	35	380 €

LINE V36

**NOVINKA
2020**
**10
ROKOV**

Profesionálne, olejom mazané kompresory s priamym pohonom s dvojvalcovou jednotkou s usporiadaním piestov do „V“.

Gumové držadlo
pre väčší komfort



Gumové podstavce
zníženie prenosu vibrácií

V36-2,2-50CM

2,2 kW, vzdušník 50 litrov



Silná jednotka s 2 liatinovými valcami usporiadanými do „V“



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometre a výstup cez rýchlospojku



Extra držadlo pre ľahkú manipuláciu so strojom

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH

V36-2,2-50CM	50	355	2,2	2 850	230/1/50	10	87,0	67,0	710 × 330 × 620	42	265 €
---------------------	----	-----	-----	-------	----------	----	------	------	-----------------	----	--------------

LINE V30

Profesionálne, olejom mazané kompresory s priamym pohonom s dvojvalcovou jednotkou s usporiadaním piestov do „V“ a s nízkootáčkovým 4pólovým motorom.



Gumové držadlo
pre väčší komfort

Tlakový spínač,
regulátor tlaku,
2 manometre
a výstup cez
rýchlospojku

V30-2,2-50CM
2,2 kW, vzdušník 50 litrov

Rúrkový rám
maximálne chráni kompresor
pred poškodením

Praktická doska
pre využitie priestoru nad strojom
a odkladanie predmetov



Robustné kolieska
pre dobrú
manipuláciu v teréne

2 vzdušníky
znižujú ťažisko
a zamedzujú prevráteniu

V30-2,2-2x11CM
2,2 kW, vzdušník 2x11 litrov



Silná jednotka s 2 liatinovými
valcami usporiadanými do „V“



4pólový motor s nízkymi
otáčkami a robustný ventilátor
znižujú teplotu



Olejoznak z vonkajšej strany pre
extremne jednoduchý odpočet oleja



Komfortné držadlo
s možnosťou nastavenia
a demontáže



Dvojitá rukoväť pre zvýšené
pohodlie

Vertikálny vzdušník
lepšie využitie priestoru
pri transporte

Predĺžená rukoväť
uľahčenie manipulácie
a ochrana prístrojov

Gumové podstavce
zníženie prenosu vibrácií

V30-2,2-50VM
2,2 kW, vzdušník 50 litrov



V30-2,2-20CM
2,2 kW, vzdušník 20 litrov

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)	Lwp (4m)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
V30-2,2-2x11CM	2 x 11	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	770 × 610 × 540	50	853 €
V30-2,2-20CM	20	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 430 × 790	43	696 €
V30-2,2-50CM	50	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	800 × 380 × 680	60	626 €
V30-2,2-50VM	50	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 410 × 1 100	62	747 €
V30-2,2-90CM	90	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	1 200 × 400 × 830	72	671 €